



PRODOTTO

Estrema versatilità grazie alla struttura in nylon e la seduta personalizzabile in più di 80 diversi tessuti e colorazioni. Wiki è la compagna ideale nell'ambiente ufficio, una solida configurazione e un nuovo comfort permettono di lavorare in piena armonia, arredando lo spazio lavorativo come mai prima d'ora.

PRODUIT

Structure en nylon et assise personnalisable en choisissant parmi 80 différents couleurs et tissus. Wiki: le siège parfait pour le bureau. Une structure solide et un nouvel confort pour travailler en harmonie et meubler son bureau comme jamais.

PRODUCT

A dynamic and versatile office chair thanks to its nylon frame and the customisable seat in more than 80 different fabrics and colors. Wiki offers stability, comfort and design, thus ideally decorating your workspace and allowing to work harmoniously.

PRODUKT

Extreme Vielseitigkeit dank einem Gestell aus Nylon und einem mit mehr als 80 verschiedenen Stoffen und Farben personalisierbaren Sitz. Wiki ist der ideale Begleiter im Büro. Eine solide Konfiguration und ein neuer Komfort erlauben es, in perfekter Harmonie zu arbeiten und gleichzeitig den Arbeitsbereich auf noch nie da gewesene Weise einzurichten.

IMMAGINI | IMAGES | IMAGES | BILDER



MISURE | DIMENSIONS | DIMENSIONS | MASSANGABEN



55205

h1410 . d680 . w680



55315

h1175 . d680 . w680



12900

h855 . d575 . w640

SPECIFICHE | SPECIFICATIONS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE DATEN



4



19



BDFP

EN
1335
1-2-3

D. Lgs.
81/2008

EN
1728

EN
16139
livello 1

EN
16139
livello 2

EN
1022











DESCRIZIONE

Meccanismo oscillante sincronizzato. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo. Base in alluminio lucido o in nylon nero. Ruote in nylon con freno (Tipo H). Braccioli in alluminio lucido o nylon nero, regolabili in altezza, direzione, traslazione e larghezza (solo versione lucida) oppure fissi. Disponibile nelle versioni presidenziale, direzionale e visitatore base a slitta o 4 gambe con o senza braccioli.

DESCRIPTION

Synchronized tilt mechanism with sliding seat. Cold injected urethane foam padding. 5-star polished aluminium or black nylon base. Type H castors (nylon/self-braking). 3-D or 4-D adjustable armrests (height, depth, swivel and, optional, width) in polished aluminium or black metal, with soft armpads. Optional fixed armrests of black PP.

DESCRIPTION

Mécanisme synchrone avec réglage profondeur assise. Rembourrage en mousse de polyurethane injectée à froid. Piètement en aluminium poli ou nylon noir. Roulettes en nylon type H autofreinantes. Accoudoirs réglables 3-D ou 4-D (hauteur, orientation, profondeur et, optionnel, en largeur) alu poli ou noir, manchettes en polyurethane souple. Option: accoudoirs fixes en polypropylène noir.

BESCHREIBUNG

Synchronmechanik mit Schiebesitz. Polsterung aus Kaltschaum. Fusskreuz aus poliertem Alu-Druckguss bzw. Aus Kunststoff schwarz. Lastabhängig bremsende Rollen, Typ H, aus Nylon. 3-D bzw. 4-D verstellbare Armlehnen (Höhe, Orientierung, Tiefe und, optionell, Breite) mit weichen Armauflagen. Optionell: fixe Armlehnen.

MODIFICHE

Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.

MODIFICATIONS

Leyform se réserve le droit d'apporter à ses produits à chaque moment toutes modifications afin de l'améliorer.

MODIFICATIONS

Leyform reserves the right to make at any time technical changes to its products aimed at improving it.

MODIFIZIERUNGEN

Leyform behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen, um diese zu verbessern.

LEYFORM SRL

Via Pertini, 1, 31014 Colle Umberto
Treviso - Italy

Tel +39 0438 430 050
www.leyform.com

Fax +39 0438 430 487
info@leyform.com
